



MAIZ HIBRIDO



1) VARIETADES:

a) 14-41: HIBRIDO SUPER DULCE AMARILLO.

CICLO: 89 DIAS

RESISTENCIA: ALTA

Destacado por el color verde intenso de la chala, excelentes hojas brácteas y muy buen llenado.

b) TROPICAL: SUPER DULCE AMARILLO

CICLO: 100 a 110 DIAS

RESISTENCIA: ALTA

Resistencia a altas temperaturas.

c) 3513: HIBRIDO SUPER DULCE AMARILLO

CICLO: 90 DIAS

RESISTENCIA: MEDIA

Alto rendimiento y grano crocante.

d) 5926: HIBRIDO SUPER DULCE AMARILLO

CICLO: 90 DIAS

RESISTENCIA: MEDIA

Presenta una espiga con excelente llenado. Sistema radicular muy vigoroso que le da alta resistencia al vuelco

FECHAS DE COSECHA



| VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 14-41 | | | | | | | | | | | | |
| 3513 | | | | | | | | | | | | |
| 5926 | | | | | | | | | | | | |
| TROPICAL | | | | | | | | | | | | |


NO COSECHA
COSECHA

TOMATE PERITA



1. VARIEDADES:

a) JILGUERO: CALIBRES





COLOR:



Jilguero es una variedad que a demás de tener un buen tamaño, cuenta con una gran firmeza y pulposidad, resistencia a temperaturas elevadas y una buena postcosecha.

2. NATIVO: CALIBRES




COLOR:



Esta variedad es un poco mas pequeña, pero cuenta con un gran sabor y con amplio desarrollo en el mercado.

3. REGINA: CALIBRES




COLOR:



Regina es una de las variedades que cuentan con mayor firmeza, tamaños medianos a grandes. Presentan una buena postcosecha al tener una buena resistencia a altas temperaturas.

4. MATACOS: CALIBRES



COLOR:



Maticos es una variedad que cuenta con un gran calibre, excelente productividad y un completo paquete de resistencia lo cual hace que se pueda plantar en condiciones tempranas. Cuenta además con gran firmeza y excelente coloración.



TOMATE DE DISTRIBUCION EN SUPERMERCADOS



TOMATE DE DISTRIBUCION AL MERCADO



FECHAS DE COSECHA

| VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REGINA | | | | | | | | | | | | |
| NATIVO | | | | | | | | | | | | |
| MATACOS | | | | | | | | | | | | |
| JILGUERO | | | | | | | | | | | | |






TOMATE REDONDO

El tomate redondo se caracteriza por su sabor dulce y gran tamaño. A demás de contar con una piel mas gruesa, lo que conlleva a una mayor resistencia a daños físicos.

1) VARIEDADES:

a) YAGUARETE:




COLOR:



Esta variedad se caracteriza por la profundidad de los surcos en su corona, es un tomate con mucha firmeza, gran pulposidad y sabor. A demás cuenta con una gran resistencia a altas temperaturas.

b) 2900:



COLOR



El 2900 es otra de las variedades con mayor firmeza en el mercado. Piel gruesa lo que le da buena resistencia a temperaturas, tamaños considerables y bien redondeados y de color intenso.

c) EL 34:

| | | | | |
|---|---|---|---|----|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|----|

| | | |
|------|----------|-------|
| POCO | MODERADO | MUCHO |
|------|----------|-------|

COLOR

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Esta variedad de tomate redondo es de las tempranas a cosechar gracias a su resistencia. Cuenta con gran color, calibres mas moderados y una forma mas oval que las demás variedades.

d) 7810:

| | | | | |
|---|---|---|---|----|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|----|

| | | |
|------|----------|-------|
| POCO | MODERADO | MUCHO |
|------|----------|-------|

COLOR

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

El 7810 es otra de las variedades de cosecha mas temprana, su forma redondeada y buen peso promedio de 280g. Coloración muy pareja y con una madurez relativa de 85 días.



FECHAS DE COSECHA

| VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2900 | | | | | | | | | | | | |
| EL 34 | | | | | | | | | | | | |
| 7810 | | | | | | | | | | | | |
| YAGUARETE | | | | | | | | | | | | |



PIMIENTOS

Contamos con tres variedades de pimientos las cuales poseen muy buena condición frente a la postcosecha. Contamos con variedades como CAMPERO (cultivo a campo), GUEMES Y LORETO (cultivo campo e invernadero).



PTO. ROJO: Nuestro pimiento rojo cuenta tanto con cultivo a campo, como invernadero. Gruesa capa de piel, color intenso y gran variedad de tamaños.

PTO. VERDE: El pimiento verde además de tener un color verde intenso y buenos tamaños, cuenta con una de las mayores resistencias entre los pimientos. Cultivo de campo e invernadero.




PTO. AMARILLO: Esta coloración amarillo intenso genera una agradable presentación de embalado. Poseen tamaños mas chicos pero igual resistencia a factores de la postcosecha.



FECHAS DE COSECHA

Las épocas de producción de nuestros pimientos se alargan hasta casi los 12 meses por contar con métodos de invernadero, como de campo. Brindando continuamente conformidad con tamaños, coloración y excelente calidad.

| VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CAMPERO | | | | | | | | | | | | |
| GUEMES | | | | | | | | | | | | |
| LORETO | | | | | | | | | | | | |



BERENJENA



BERENJENA NEGRA

Trabajamos con la variedad BARCELONA, la cual pose excelente firmeza, amplia variedad de tamaños mayormente medianos a grandes, coloración negra intensa y excelente brillo. Además de presentar una buena resistencia, cuenta con una larga vida postcosecha.

BERENJENA RAYADA

Son de menor tamaño que las anteriores, pero cuentan con las mismas características de firmeza, brillo y resistencia. Además de sus llamativas líneas que van desde el cáliz hasta la base del fruto.



FECHAS DE CULTIVO

Ambos tipos de berenjenas son constantes desde principios de Abril hasta finales de Noviembre, manteniendo tamaño, firmeza e intensidad de coloración.

| VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NEGRA | | | | | | | | | | | | |
| RAYADA | | | | | | | | | | | | |



SANDIA Y MELON



SANDIA

Contamos con la variedad de sandias babys, son sandias con un peso promedio de 3kg. Con tamaños que rondan entre los 20 cm. Con calibres mayormente medianos. Con una composición promedio de azúcar del 11%. Frutos muy jugosos, con buen sabor y coloración.

MELON

Promediando un tamaño de entre 18 a 25 cm, nuestros melones cuentan con un color blanquecino parejo, aroma dulce y excelente uniformidad en la piel.



FECHAS DE COSECHA

Las fechas en que se realiza la cosecha van de las primeras semanas de Marzo, hasta mediados de Julio. Retomando con cultivos tardíos de ambos en el mes de Octubre.

| VARIEDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SANDIA | | | | | | | | | | | | |
| MELON | | | | | | | | | | | | |



